

Betreft: Zelfevaluatie van de contractanten op het gebied van Sociale Verantwoordelijkheid, Gezondheid en Veiligheid.

Geachte heer, mevrouw,

Holcim en zijn filialen streven ernaar om op lange termijn verbintenissen aan te gaan met handelspartners die zich houden aan de waarden van onze [Gedragcode voor leveranciers](#).

In het kader van onze voortdurende inspanningen om onze relaties met onze onderaannemers en dienstleveranciers te versterken en om de veiligheid en gezondheid van hun personeel te waarborgen, zijn wij bereid rekening te houden met de evaluatie van onze medecontractanten, andere criteria dan criteria performantie, prijs en kwaliteit.

Bijgevolg verzoeken wij u om de bijgevoegde vragenlijst "Vragenlijst voor de prekwalificatie van de contractanten op het gebied van Sociale Verantwoordelijkheid, Gezondheid en Veiligheid" in te vullen en aan ons terug te bezorgen : p2p-approauto@holcim.com.

Op deze manier verbindt u zich ertoe om de veiligheidsregels van Holcim na te leven en ervoor te zorgen dat uw personeel zich aan de geldende veiligheidsvoorschriften van Holcim houdt.

Wij informeren u ook over de wens van Holcim om bij voorrang of uitsluitend gebruik te maken van dienstverleners met een erkende veiligheidscertificering (VCA, BeSaCC of gelijkwaardig).

Wij vragen u ook om ons de volgende documenten en attesten te bezorgen:

- Certificaat van Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering of een kopie van de verzekeringspolis (doel en grenzen van de verzekerde bedragen)
- Een uittreksel uit het Handels- en vennootschapsregister (Belgisch Staatsblad of gelijkwaardig) en/of een bewijs van BTW-registratie.
- Het document waaruit blijkt dat u akkoord gaat met het Algemeen Reglement voor de bescherming van persoonsgegevens (GDR)

Wij staan tot uw dienst voor alle vragen in verband met onze prekwalificatieprocedure van de contractanten en danken u bij voorbaat voor uw medewerking bij de realisatie van onze verbintenissen.

Met vriendelijke groeten

Procurement Support

Vak voorbehouden voor Holcim

Naam van de evaluator				
SAP+-nr van de contractant				
Categorie	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Geldigheidsduur van de prekwalificatie				

Vragenlijst betreffende de prekwalificatie van contractanten betreffende de Sociale Verantwoordelijkheid, Gezondheid en Veiligheid

Identificatie van de contractant			
Naam van de onderneming			
Adres			
Contactpersoon (contractuele en commerciële aspecten)	Naam:		
	Functie:		
	Tel / gsm:		
	e-mail:		
Contactpersoon (aspecten Veiligheid & Gezondheid)			
Aantal werknemers			
NACE code - Beschrijving van de activiteit			
Btw-nr.			
<input type="checkbox"/> Administratief werk <input type="checkbox"/> Consultant / Opleiding <input type="checkbox"/> Studiebureau <input type="checkbox"/> Onderhoud van kantoren	<input type="checkbox"/> Reparatie van bureautica-elementen <input type="checkbox"/> Bedrijfsrestauratie <input type="checkbox"/> Tuindiensten <input type="checkbox"/> Controleorganisme <input type="checkbox"/> Landmeter	<input type="checkbox"/> Bouw / BTP <input type="checkbox"/> Groeven (boringen, mijnbouw, extractie, ...) <input type="checkbox"/> Onderhoud / mechanische depannage, elektriciteit, ketels, machines, gebouwen, installaties <input type="checkbox"/> Behandeling / bewerking van producten en gevaarlijke stoffen <input type="checkbox"/> Kraanwerk / sleepwerk	<input type="checkbox"/> Transport / verdeling van producten bevracht door Holcim (via weg, spoor, waterweg)
Wat is uw geografische perimeter voor interventies? <input type="checkbox"/> Frankrijk <input type="checkbox"/> België <input type="checkbox"/> Nederland Gebied vermelden aub:			

Beleid en resultaten Gezondheid & Veiligheid van de contractant

Certificeringen

De contractant beschikt over een certificering op het gebied van:	Welke?	Vervaldatum
⇒ Kwaliteit		
⇒ Veiligheid & gezondheid (VCA* / VCA**, BeSaCC, OHSAS 18001, etc...)		
⇒ Milieu		

Opleidingen Veiligheid van personeel

(opgeven welke opleiding voor elke categorieën van werknemers)

Beschikt u over een algemeen opleidingsprogramma inzake veiligheid & gezondheid bij het onthaal van uw opzichters (bijv:VCA)	
Opleiding van medewerkers (bijv. opleiding VCA Basis)	
Beschikt u over een specifiek opleidingsprogramma voor uw medewerkers die activiteiten uitvoeren die bijzonder risico's inhouden (brevet voor het besturen van machines, werken in de hoogte, ...)?	

Statistieken van arbeidsongevallen

	Voor heel de onderneming			Bij Holcim		
	Jaar N-3	Jaar N-2	Jaar N-1	Jaar N-3	Jaar N-2	Jaar N-1
⇒ Totaal aantal arbeidsongevallen met werkonderbreking						
⇒ Aantal dodelijke ongevallen						
⇒ Frequentiepercentage						

Intentieverklaring

De ondergetekende verklaart :

- o Dat de gegeven antwoorden in deze vragenlijst correct zijn
- o Te hebben kennis genomen van de voorschriften van de groep Holcim op het gebied van Veiligheid en gezondheid en de Corporate Social Responsibility deze kunnen geraadpleegd worden op de link www.holcim.be
- o Dat hij in zijn offertes rekening zal houden met de kosten die gepaard gaan met de voorschriften van de groep Holcim inzake Veiligheid & Gezondheid en de Corporate Social Responsibility
- o Dat hij zich aanmoedigd om deze te respecteren en te laten respecteren door zijn medewerkers in elke situatie

Datum:

Naam + Handtekening :

⇒ Zie bijlage : Generale voorschriften van veiligheid

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

(Te hanteren door de dienstverleners die bij of voor rekening werken van Holcim Frankrijk, België en Nederland)

Wetgeving:

In het algemeen verbindt de dienstverlener zich ertoe om de wetgeving na te leven die van kracht is op de interventieplaatsen op het gebied van de bescherming van de Gezondheid en de Veiligheid op het werk.

Taal:

De geleverde documenten moeten in de voertaal opgesteld zijn van de betrokken site(s).

Inbreuken / sancties:

Holcim behoudt zich het recht voor om alle risicosituaties te stoppen die:

- o een ernstig en dreigend gevaar inhouden
- o bij niet naleving van een preventiemaatregel met betrekking tot de veiligheid, gedefinieerd door:
 - een wetgevende verplichting / reglementering die op de betrokken site van toepassing is
 - Het huisreglement dat van toepassing is op de betrokken site
 - een vergunning of werktoelating / preventieplan of opening van de werf / veiligheidsprotocol, ...
 - een bord of een affiche met betrekking tot de veiligheid op de site

De niet-naleving van een vereiste inzake veiligheid en gezondheid die contractueel gedefinieerd is tussen Holcim en de dienstverlener, leidt van rechtswege tot de betaling van de volgende boetes door de dienstverlener:

- o 250 € per vastgestelde overtreding op het plan inzake Veiligheid en Gezondheid
- o 250 € per afwezigheid op een geplande en bevestigde vergadering inzake Veiligheid en Gezondheid

Veiligheidsontvangst/ werfopening:

De dienstverlener moet zich bij zijn aankomst ter plaatse aan het onthaal aanmelden en eventueel het aanwezigheidsregister ondertekenen (bij iedere aankomst en bij elk vertrek).

De dienstverlener moet zich hoe dan ook aanmelden bij zijn opdrachtgever bij Holcim alvorens met de werkzaamheden te starten met de volgende bedoeling:

- o Voorstelling van de werken en bezoek ter plaatse
- o Uitwisseling over de risico's van interferenties / keuze van de preventiemaatregelen
- o Indicatie van de te na te leven instructies / opstelling van veiligheidsdocumenten

De dienstverlener moet als hem dat opgedragen wordt de informatie volgen / de onthaalopleidingen inzake de veiligheid georganiseerd door de sites waar de interventie zal plaatsvinden.

Materiaal/ voertuigen / machines:

Holcim deelt deze dienstverleners mee dat, behoudens uitdrukkelijke vermelding, het lenen van materiaal, uitrusting, machines en voertuigen verboden is.

In het algemeen moeten de materiële middelen die door de dienstverleners gebruikt worden, voldoen aan de geldende wetgeving die van toepassing is op de plaats van hun interventie, in goede staat moeten verkeren en periodiek gecontroleerd moeten worden.

Voor sommige werktuigingen behoudt Holcim zich het recht voor om aan de dienstverlener het reglementaire technische controleverslag te vragen.

De dienstverlener verbindt zich er in ieder geval toe om desgevallend de competentie aan te tonen van zijn personeel dat ingezet wordt voor het gebruik van zijn materiaal (machtiging, toelating, autorisatie, geschiktheidsattest,...)

Gevaarlijke producten:

Voor elk product, stof, gevaarlijk artikel dat binnengebracht wordt op een site van Holcim, moet de dienstverlener het volgende voorzien:

- o Levering van de technische fiche van het product
- o Levering van de fiche met de veiligheidsgegevens
- o Hij dient te controleren of het transport, de verpakking en de etikettering voldoet aan de geldende wetgeving

De tijdelijke opslag van deze producten moet gebeuren rekening houdend met een goede controle van de risico's verbonden aan lekken (retentiebakken, absorptiekist, beperking tot de nodige opgeslagen hoeveelheden).

Coördinatie Veiligheid en Gezondheid:

Voor de werkzaamheden moet de dienstverlener aan de opdrachtgever van Holcim de gegevens doorgeven van de contactpersoon van de onderneming:

- o met delegatiebevoegdheid om de contractuele documenten op het gebied van veiligheid en gezondheid te ondertekenen
- o die belast is met de opvolging van de werken op de site van Holcim

die belast is met de aspecten veiligheid en gezondheid Alle werkzaamheden uitgevoerd door een dienstverlener voor rekening van Holcim, mogen pas gestart worden na opstelling en ondertekening van een document voor de analyse van de risico's en de definitie van de preventiemaatregelen die met de interventie gepaard gaan (toelating of werkvergunning, preventieplan / opening van de werf, veiligheidsprotocol,...) Enkel de dienstverleners die een kopie van de hierboven vermelde documenten hebben, mogen beginnen met de werken die hen toevertrouwd werden.

De dienstverleners verbinden zich ertoe om deze documenten te bezorgen aan alle personen van de onderneming die zij tewerkgesteld zou hebben om op de site van Holcim te werken.

De dienstverleners verbinden zich ertoe om vooraf hun correspondent bij Holcim te informeren als zij een beroep willen doen op onderaanneming voor de gehele of gedeeltelijk uitvoering van de werkzaamheden die hen toevertrouwd werden.

Holcim behoudt zich het recht voor om de door de dienstverleners voorgestelde onderaannemers te aanvaarden of te weigeren.

De dienstverleners verbinden zich ertoe om deel te nemen aan de werfvergaderingen / veiligheidsvergaderingen georganiseerd door of voor rekening van Holcim.

Order en netheid:

Gedurende de hele interventie en alvorens de site te verlaten, verbindt de dienstverlener zich ertoe om de orde en de netheid van de werkzone in stand te houden.

Elke dienstverlener is belast met de reiniging, de reparatie en het herstellen van de installaties die hij bevuild of beschadigd heeft, en dit gedurende de hele looptijd van de werf.

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

(Te hanteren door de dienstverleners die bij of voor rekening werken van Holcim Frankrijk, België en Nederland)

Geïsoleerd werk:

Buiten de uren en de openingsdagen, of wanneer er geen personeel van Holcim op de site aanwezig is, zijn de interventies van ede dienstverleners verboden.

Als een permanent toezicht door een derde die hulp kan bieden niet mogelijk is, is geïsoleerd werk alleen toegelaten onder voorbehoud van de beschikbaarstelling door de dienstverlener van aangepaste middelen die zijn interveniënten in staat stellen de nooddiensten te verwittigen in geval van nood.

Gebruik van explosieven:

In het algemeen verbindt de dienstverlener zich ertoe om de geldende reglementeringen op de site van de interventie met betrekking tot het transport, de behandeling en het gebruik van explosieven na te leven.

Het gebruik van explosieven mag enkel gebeuren door een persoon die over een aangepast vaardigheidscertificaat beschikt en dat nog geldig is en over een explosievergunning die hiertoe door Holcim afgeleverd wordt.

Als hun gebruik nodig is, moeten de bestelde hoeveelheden explosieven gebruikt worden binnen de dag van hun ontvangst (zo niet, moeten de nodige maatregelen genomen worden in overeenstemming met de toepasselijke reglementering om de veiligheid en de bescherming tegen diefstal te waarborgen).

De overtollige explosieven moeten door de dienstverlener verwijderd worden zodra zijn taak voltooid is (verplichte terugname door de dienstverlener van de resterende explosieven bij elke interventie)

Voor een ontploffing in een groeve:

- o De gevarezone moet geëvacueerd worden, de toegang tot de zone moet afgesloten worden en de dienstleverancier moet zich ervan vergewissen dat de gevarezone goed afgebakend is.
- o De ontploffing moet aangekondigd worden met 3 lange waarschuwingstonen

Na een ontploffing in een groeve:

- o Drie minuten na de ontploffing moeten de taluds en de ondergrond van het ontploffingsgebied gecontroleerd worden
- o Als de ontploffing mislukt is, mag het einde van de ontploffing niet aangekondigd worden en moet de wettelijke procedure gevolgd worden.
- o Het einde van de ontploffing moet aangekondigd worden met een lange waarschuwingstoon
- o de «Niet opgebrande» explosieve producten moeten dezelfde dag gerecupereerd worden voor vernieling. De toegang in een caviteit die door de ontploffing ontstaan is, mag pas gebeuren na evacuatie van de gassen en de beveiliging van de zone.

Werkzaamheden in de nabijheid van / op watervlakken:

Om het risico van verdrinking te vermijden, zijn de werkzaamheden op of in de buurt van een watervlak niet mogelijk, tenzij op voorwaarde dat:

- o een reddingsvest gedragen wordt (ook aan bood van een machine)
- o Rechtdaarding van een zwembrevet (50 meter)
- o Werken onder permanent toezicht van een derde persoon

Werken in de hoogte:

Hoogtewerken mogen enkel uitgevoerd worden vanaf een werkvlak dat ontworpen, geïnstalleerd of uitgerust werd om de veiligheid van de werknemers te garanderen en om hun gezondheid in stand te houden.

In het algemeen moeten de materiële middelen (leuning, gondel, hefplatform, stelling, hamas, ladder...) die gebruikt worden voor de uitvoering van werkzaamheden in de hoogte:

- o voldoen aan de reglementaire voorschriften en moeten ze in perfecte staat verkeren

Het moet gebruikt worden door bevoegd personeel en personeel at behoorlijk gemachtigd/geautoriseerd is door de verantwoordelijke van de instelling van de dienstverlener

Voor sommige uitrustingen behoudt Holcim zich het recht voor om het volgende te vragen:

- o De laatste verslagen van de reglementaire technische controle
- o De attesten betreffende de opleiding / machtigingen / toelating

De stellingen mogen enkel geïnstalleerd en gebruikt worden onder naleving van de reglementaire bepalingen. De dienstverlener moet de competentie kunnen aantonen van de persoon die belast is met de montage en het nazicht van de stellingen waarvoor hij verantwoordelijk is.

Medische geschiktheid:

De dienstverlener verbindt zich ertoe om de reglementaire bepalingen met betrekking tot het medisch toezicht van zijn personeel te waarborgen en om rekening te houden met de aard van de risico's voor de gezondheid waaraan zijn werknemers blootgesteld zijn door de activiteiten van Holcim.

Individuele veiligheidsuitrustingen:

Het personeel van de dienstverleners moet in alle omstandigheden de individuele veiligheidsuitrusting dragen die als verplicht vermeld staat op de interventieplaatsen (helm, fluorescerend vest, veiligheidschoenen, veiligheidsbril, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming,...) De keuze en het gebruik van specifieke individuele veiligheidsuitrusting gekoppeld aan ede risico's eigen aan de activiteit van de dienstverlener (werken in de hoogte, lassen, manipulatie van gevaarlijke producten,...) wordt en overgelaten aan de verantwoordelijkheid van de dienstverlener.

Consignatie:

Alle interventies (elektrisch, mechanisch, hydraulisch,...) aan de installaties, machines, gebouwen ... mogen slechts gebeuren na het nemen van de consignatie volgens de procedure die bij Holcim van kracht is.

Elektrische werken:

De werken van elektrische aard mogen enkel uitgevoerd worden door personeel dat behoorlijk gemachtigd is door de verantwoordelijke van de onderneming van de dienstverlener.

De machtiging moet actueel zijn en moet voldoen aan werk- of interventietypes en aan het spanningsdomein waar de interventie van de gemachtigde persoon nodig is.

Holcim behoudt zich het recht voor om de titels van de machtiging te controleren.

ALGEMENE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

(Te hanteren door de dienstverleners die bij of voor rekening werken van Holcim Frankrijk, België en Nederland)

Hefwerken / mechanische goederenbehandeling:

De werkzaamheden voor de goederenbehandeling - het mechanisch hijsen van materieel of van het nodige materiaal waarbij een beroep gedaan moet worden op machines of apparaten (heftruck, kranen, ladder, manuscopisch,...) mogen enkel uitgevoerd worden door personeel dat behoorlijk gemachtigd is door de verantwoordelijke in de onderneming van de dienstverlener. De toelating moet actueel zijn en moet overeenkomen met de types machines of apparaten gebruikt door de dienstverlener.

In het algemeen moeten de materiële middelen die gebruikt worden voor de uitvoering van deze werkzaamheden van de goederenbehandeling - het mechanische hijsen, conform zijn en in perfecte staat van werking verkeren. Voor sommige werkuitrustingen behoudt Holcim zich het recht voor om aan de prestatieverlener het reglementaire technische controleverslag te vragen.

Werken met hot spot:

Voor de uitvoering van de werkzaamheden met hot spots (zuurstofsnijden, slijpen, solderen, verlijming bitume,...) moet een brandvergunning opgesteld worden in overleg met Holcim volgens de procedure die bij Holcim van kracht is.

Werken in beperkte ruimten/accumulatoren van materiaal:

Voor de uitvoering van werkzaamheden in een beperkte ruimte - accumulator van materialen (silo's, granaaltrechter,...) moet een toelating voor de interventie in de beperkte ruimte - accumulator van materialen opgesteld worden in overleg met Holcim volgens de procedure die bij Holcim van kracht is.

Er moet een toezichthouder aangesteld worden om de werkzaamheden van buiten te volgen. Deze toezichthouder moet tijdens de hele duur van de werkzaamheden aanwezig zijn en mag de plaats in geen geval verlaten. Hij moet permanent over een communicatiemiddel beschikken om de eerste hulp indien nodig te verwittigen.

De beschikbaarstelling van de interventiemiddelen en de adequate eerste hulp moet ook vastgelegd worden voor de uitvoering van dit type werkzaamheden.

Graafwerkzaamheden /grondwerken:

Voor de uitvoering van graafwerkzaamheden - grondwerken (graafwerken, ophakken van de grond, nemen van bodemmonsters / sondering, grondwerken / afgravingen / aanaarding, werken aan de kanalisaties van ondergrondse netwerken,...) moet een vergunning voor de graaf-/grondwerken opgesteld worden in overleg met Holcim volgens de procedure die bij Holcim van kracht is.

De werken mogen pas beginnen na:

- Onderzoek en identificatie van de ondergrondse of bovengrondse netwerken
- Als de , reglementaire bepalingen nageleefd werden die van kracht zijn op de site van de interventie (coördinatie / overleg / informatie van de concessiehouders van de netwerken)

Oplevering van de werken / einde van de interventie:

Aan het einde van de werkzaamheden moet de dienstverlener de opdrachtgever bij Holcim verwittigen alvorens de plaats te verlaten, om over te gaan tot de oplevering van de uitgevoerde werken:

- Nazicht van de schikking van de werf en de evacuatie van materialen, afval, ...

- Controle van de deconsignatie,
- Controle of er geen risico's aanwezig zijn voor toekomstige interveniënten (reparatie van de veiligheidsinstallaties, beschermingen, noodstoppen, alarmen,...)
- Nazicht van de goede werking
- Overhandiging van de documenten, plannen, nota's,...

Zonder naleving van deze voorwaarde, kunnen de werken niet als voltooid beschouwd worden en kunnen ze niet betaald worden.

Alcohol / drugs / tabak:

Als het personeel aanwezig is op een site die eigendom is van Holcim of als het een activiteit uitvoert voor de rekening van Holcim, is het verboden om alcohol of drugs te gebruiken, bij zich te hebben, of om te werken onder invloed van alcohol of drugs.

In het algemeen is het verboden om te roken in de lokalen van Holcim (de signalisatie ter plaatse naleven).

Asbest:

Als de operatie die toevertrouwd wordt aan de dienstverlener deze blootstelt aan het werken met of in de buurt van asbest, zal Holcim hem een uittreksel van het Technische Asbestdossier bezorgen.

Deze interventies mogen pas gebeuren na afloop van een evaluatie van de risico's en het nemen van de passende preventie maatregelen volgens de risico's van het asbest.

In het algemeen is de dienstverlener verantwoordelijk voor de eliminatie van zijn afval en voor de naleving van de reglementaire bepalingen op de plaats van de interventie.

Het is verboden om producten in het natuurlijk milieu te storten of in de toevoernetten of de verzamelplaatsen van water.

Het afval moet gesorteerd en vervolgens geëlimineerd worden in de erkende recyclage- of valorisatieketens die geschikt zijn aan het type afval.

Het afval dat op eliminatie wacht, moet op de werf opgeslagen worden in de daartoe voorziene containers.

Het is strikt verboden om het afval te verbranden.

Alle luidruchtige werkzaamheden tussen 22.00 uur en 06.00 uur moeten vermeden worden.

Het stof moet zo dicht mogelijk bij de bron opgevangen en afgezogen worden.

Stof/ Silicium:

Om het risico te vermijden dat de werknemers blootgesteld worden aan stof en siliciumstof, moet het personeel van de interventie de specifieke veiligheidsignalisatie respecteren en moet het een persoonlijke adembehoudingsbescherming dragen als dat vereist wordt.

Lawaai:

Om te vermijden dat de werknemers blootgesteld worden aan lawaai moet het personeel van de interventie de specifieke veiligheidsignalisatie respecteren en moet het een indien nog een persoonlijke gehoorbescherming dragen.