

**PRESTATIEVERKLARING**  
**Nr. 0965-CPR-C0292**

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

**Portlandcomposietcement EN 197-1 – CEM II/B-M (LL-S-V) 32,5 R**

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

**Zie 1.**

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

**Bereiding van beton, mortel, injectiemortel, enz.**

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**Holcim (België) N.V., Avenue Robert Schuman 71, B-1401 Nivelles**

**Fabriek : OBOURG**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

**Niet van toepassing.**

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

**Systeem 1+.**

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: **De aangemelde productcertificatie-instantie BE-CERT nr. 0965 heeft onder systeem 1+ de bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek (inclusief bemonstering), de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek, de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek evenals de steekproefsgewijze controle van monsters voordat het product in de handel wordt gebracht, uitgevoerd en heeft het certificaat van prestatiebestendigheid verstrekt.**


8. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Gewone cementsoorten (subfamilies), bestanddelen en samenstelling	CEM II/B-M (LL-S-V)	EN 197-1:2011
Druksterkte (begin- en normsterkte)	32,5 R	
Bindtijd	Voldoet	
Vormhoudendheid	Voldoet	
- expansie	Voldoet	
- gehalte SO <sub>3</sub>	Voldoet	
Chloridegehalte	Voldoet	
Gloeiverlies van de vliegashoudende	≥ 2,0% en ≤ 7,0%	

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Nivelles, 17/02/2014



Frank Cocquyt,  
Head of Certification and Quality Management